

Общество с ограниченной отвественностью «РИА ПЛЮС»

452230, Республика Башкортостан, с. Тарабердино, ул. Окружная, д. 14 тел. +7 (917)34-74-743

e-mail: 9178080316k@gmail.com

ИНН 0234007876 КПП 0234401001

Утверждаю Директор ООО «РИА ПЛЮС

A.P.Banumod

05 июль 2022

Проект магазина, расположенного по адресу: РБ, МР, Кармаскалинский район, Кармаскалинский сельсовет, с. Кармаскалы, ул. Партизанская, д.46

Стадия: проектная документация

Главный инженер проекта

Дения А.А. Гизатов

1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации

Проект магазина, расположенного по адресу: РБ, МР, Кармаскалинский район, Кармаскалинский сельсовет, с. Кармаскалы.

Здание представляет собой одноэтажное сооружение с размерами с габаритами 42.0 x 54.0 м.

Высота здания 5,000 м.

Технико-экономические показатели магазина:

Строительный объем	4301,04 м ³
Общая площадь	$1075,4 \text{ m}^2$
Степень огнестойкости	I
Класс конструктивной пожарной опасности	СО

2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Основанием для принятия объемно-пространственного решения проектируемого здания послужила технологическая схема.

3 Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Конструктивная схема здания - металлический каркас;

Фундамент - буронабивные сваи, ростверк;

Стены - блоки толщиной 400 мм, кирпич облицовочный;

Перекрытия – бетон по грунту;

Крыша - двухскатная.

В качестве несущих элементов применяется сборная ферма из металлических профилей (труба нкт 76х6.0 уголок 58х5)

4. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Отделка помещений магазина принято из негорючих материалов.

Стены и потолки – профлист с покраской в заводских условиях.

Двери – металлические, пластиковая,

Окна пластиковые.

Инв.

Конструктивные металлические элементы окрасить в соответствии с требованиями оформления производственных помещений.

5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное ос-

И											
Подп.							АР.ПЗ				
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
подл.	Разраб.		Γαφαροβα			6	Стадия Лист		Листов		
							Пояснительная записка	П	1	2	
ō∕								000 «РИА+»			
Инв.	Н.контр.		Хуснутдинова				000 W 177A		'"		
Z	ГИП		Ивано	β							

Формат А4

5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

Во внешних стенах магазина запроектированы оконные проемы, обеспечивающие естественное освещение помещений.

6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

Здания магазина не нуждается в дополнительной шумоизолирующей конструкции для стен и потолка.

7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке Интерьеров

Цветовое решение фасадов:

Магазин

- Стены кирпич песочного цвета.
- Цоколь Блок сплиттерный тонкий, 390х40х190 мм, цвет «шоколад».
- Двери Пластиковая белого цвета RAL 9003.
- Витражи из ПВХ профиля цвет белый, заполнение двойной стеклопакет, стекло прозрачное

							Копировал:	Формат	A4
Ż	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Инв. № 1							АР.ПЗ	//	lucm 2
подл.									
Подп. и дата									
Взаи. инв.									









